02465000 PROFILINE CutMax



PRODUKTINFORMATIONEN

Anwendungsbereiche:

- Lack (stark verwittert/zerkratzt)
- Lack (leicht verwittert/etwas beansprucht)

Beschreibung:

Hoch effektive Schleifpaste für Rotationspoliermaschinen. Ideal bei stark verwitterten, verkratzten oder angeschliffenen Lackschichten. Entfernt Kratzer sowie Einschlüsse bei Reparaturlackierungen, glättet Schrammen und entfernt Lacksprühnebel. Beseitigt Schleifriefen von Schleifpapier P1000 und feiner. Dank der innovativen Low Dust Technology staubarm im Einsatz. Schleifleistung: 6 Glanzgrad: 4

Anwendung:

Flasche vor Gebrauch schütteln. Etwas Produkt auf das SONAX SchaumPad hart (04931000) oder das SONAX LammwollPad (04931410) geben und bei geringer Drehzahl und erhöhtem Druck ca. 10 sec. polieren, die Maschine kann bei tiefen Kratzern etwas verkantet werden. Anschließend mit geringem Druck ca. 20 sec. nachpolieren, den Schwamm dazu plan auflegen. Anschließend neues Produkt auf das Pad geben und einen weiteren Polierdurchgang durchführen. Die Zeitangaben beziehen sich auf durchschnittlich harten Lack und eine zu polierende Fläche von ca. 50 x 50 cm. Poliermittelrückstände mit SONAX MicrofaserTuch soft touch (04510000) entfernen. Anschließend mit SONAX PROFILINE PerfectFinish (02243000) finishpolieren. Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.

Bitte beachten:

- Vor Frost schützen.

Glanzgrad: 4
Schleifleistung: 6
Schleifleistung/Anschliff Schleifpapier: P1000
Polierverfahren: Rotationspoliermaschine
Low-Dust-Technology?: Ja

02465000 PROFILINE CutMax

TECHNISCHE DATEN

Chemische Charakterisierung:
wässrig, Emulsion, nichtionisches Tensid, Lösemittel, Aluminiumoxid, Glycerin, silikonfrei, wachsfrei
Form: Emulsion
Farbe: Weiß
Geruch: Lösemittelartig
Dichte (Wirkstoff): 0,990 g/ml - 1,010 g/ml
Viskosität (dynamisch) 20 °C (Wirkstoff): Spindel 7 35.000 - 100.000 mPas
Silikonhaltig: Nein

GEBINDEINFORMATIONEN

Artikelnummer: 02465000
EAN Code Produkt: 4064700246508
Gebindeart: Kunststoff-Kanister
Gebindeinhalt: 5 l
Gewindegröße: DIN 45

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Größen: 02461410 PROFILINE CutMax 0,25 l
02463000 PROFILINE CutMax 1 l
02469000 CutMax 200 l
Zubehör: 04931410 LammwollPad 133
04931000 SchaumPad hart 160
04510000 MicrofaserTuch soft touch

Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt

02465000 PROFILINE CutMax

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

SONAX GmbH · Münchener Straße 75 · D-86633 Neuburg/Donau · Tel. +49 (0)8431 530 · info@sonax.de · www.sonax.com